


TAM (ТУ 3449-043-97284872-2011)

- Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств
- Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
- Стыковой шов между медным кольцом и алюминиевым корпусом наконечника герметизирован высокотемпературным эпоксидным компаундом
- Новая конструкция алюмомедных наконечников соответствует европейским стандартам
- Длина наконечников и размеры трубной части соответствуют геометрии ГОСТ 9581 на кабельные алюминиевые и алюмомедные наконечники
- Секторные жилы рекомендовано скруглить набором матриц НМ-300 С (КВТ)



SKU	товарные позициицвет изоляции	L	B	D	D ₁	d	d ₁
60056	TAM 10-8-4.5 (КВТ)	54	21	9	16	8.5	4.5
60057	TAM 16-8-5,4 (КВТ)	59	24	9	17	10	5.4
60058	TAM 25-8-7 (КВТ)	62	25	9	17	12	7
60059	TAM 35-10-8 (КВТ)	68	29	11	21	14	8
60060	TAM 50-10-9 (КВТ)	75	30	11	23	16	9
60061	TAM 70-12-12 (КВТ)	86	33	13	25	18	12
60062	TAM 95-12-13 (КВТ)	89	37	13	28	20	13
60063	TAM 120-12-14 (КВТ)	96	37	13	28	22	14
60064	TAM 150-12-17 (КВТ)	107	37	13	28	24	17
60065	TAM 185-16-19 (КВТ)	116	43	17	34	26	19
60066	TAM 240-16-20 (КВТ)	126	46	17	37	28	20
60067	TAM 300-16-24 (КВТ)	145	47	17	37	32	24

SKU	товарные позициицвет изоляции	Рабочее напряжение, до (кВ)	Сечение жилы, мм ²	Класс гибкости жилы	Материал контактной части	Покрытие контактной части	Технология монтажа
60056	TAM 10-8-4.5 (КВТ)	35	10	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60057	TAM 16-8-5,4 (КВТ)	35	16	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60058	TAM 25-8-7 (КВТ)	35	25	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60059	TAM 35-10-8 (КВТ)	35	35	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60060	TAM 50-10-9 (КВТ)	35	50	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60061	TAM 70-12-12 (КВТ)	35	70	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60062	TAM 95-12-13 (КВТ)	35	95	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60063	TAM 120-12-14 (КВТ)	35	120	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60064	TAM 150-12-17 (КВТ)	35	150	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60065	TAM 185-16-19 (КВТ)	35	185	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60066	TAM 240-16-20 (КВТ)	35	240	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка
60067	TAM 300-16-24 (КВТ)	35	300	1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6	алюминий/ медь	без покрытия	опрессовка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: <http://kvt.nt-rt.ru>