

Средства индивидуальной защиты



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: <http://kvt.nt-rt.ru>



Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-31 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 95% полиэстер, 5% эластан
 - тыльная сторона: 50% полиэстер, 50% полиуретан
- Благодаря эластичным материалам идеально облегает кисть руки
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье



С-32 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:
 - 50% хлопок, 45% искусственная кожа, 5% PVC
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкая вставка на ладони защищает ее от натирания
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке



С-33 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки из натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% натуральная кожа
 - тыльная сторона: 96% полиэстер, 4% спандекс
- Два вида кожи на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Кожаная вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию на руке



Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

С-34 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
 - тыльная сторона: 100% полиэстер
- Специальный материал на ладони и пальцах обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье



С-35 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Прочные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа
 - тыльная сторона: 50% полиэстер, 30% неопрен, 20% полиуретан
- Полиуретановые вставки на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Мягкая вставка на тыльной стороне перчатки защищает костяшки руки от удара
- Застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке



С-36 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки из мягкой натуральной кожи повышенной прочности
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав: 100% натуральная кожа
- Кожаные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Двойные швы перчатки устойчивы к интенсивным нагрузкам
- Дополнительная защита ладони и основания пальцев за счет специальной кожаной «юбки»
- Мягкая накладка из толстой кожи на ладони защищает ее от натирания
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье





С-37 (КВТ)

перчатки монтажника усиленные, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав:
 - ладонная сторона: 100% синтетическая кожа с силиконовыми элементами
 - тыльная сторона: 100% полиэстер с TPR-накладками
- Водо- и маслостойкий внутренний слой на ладонной стороне
- Силиконовые точечные элементы на ладони и пальцах обеспечивают повышенное сцепление
- Специальный материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- TPR-накладки на тыльной стороне и пальцах перчатки защищают руку от удара
- Удлиненный раструб предохраняет запястье

С-38 (КВТ)

перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием

- Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным покрытием
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 100% полиэстер, покрытый полиуретаном
- Полиуретановое покрытие ладони и пальцев обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Хорошая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость
- Бесшовная вязаная основа обеспечивает максимальную чувствительность
- Тонкий материал на тыльной стороне обеспечивает вентиляцию руки
- Вшитая резинка удерживает перчатку на запястье

С-39 (КВТ)

перчатки монтажника беспальцевые, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные беспальцевые перчатки из качественных и долговечных синтетических материалов
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 60% искусственная кожа, 30% спандекс, 5% неопрен, 5% эластик
- Использование беспальцевой модели позволяет вести различные точные работы, пользоваться компьютером или смартфоном, не снимая перчаток
- Специальная искусственная кожа на ладонной части защищает перчатку от истирания
- Мягкие вставки на ладони и тыльной стороне защищают руку от натирания и ударов
- Специальные петли для легкого снятия перчатки
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



С-40 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки с усиленной ладонной частью из специального материала
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 96% полиэстер, 4% прочие материалы
- Ладонная часть полностью изготовлена из суперпрочной синтетической кожи
- Специальный материал обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и большую устойчивость к разрывам и проколам, чем обычные синтетические материалы
- Сетчатая вставка на тыльной стороне перчатки обеспечивает вентиляцию руки
- Специальная петля для легкого снятия перчатки
- Прочная застежка-напульсник на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



С-41 (КВТ)

перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Усиленные перчатки с ладонной частью из искусственной кожи в камуфляжном дизайне
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 47% искусственная кожа, 29% полиэстер, 8% эластик, 8% TPR, 8% прочие материалы
- Ладонная часть полностью изготовлена из прочной искусственной кожи, с усиленными накладками и перфорацией для вентиляции руки
- Накладки из козьей кожи на указательном и большом пальце позволяют пользоваться сенсорным экраном смартфона, не снимая перчатки
- Прочные TPR-накладки на тыльной стороне перчатки и пальцах для защиты от ударов и повреждений
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



С-42 (КВТ)

перчатки утепленные, серия «ПРОФИ»

- Утепленные перчатки с наполнителем Thinsulate, 40 г
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 45% полиуретан, 50% полиэстер, 5% эластик. Подкладка: 100% полиэстер
- Ладонная часть изготовлена из нескользящего материала, обеспечивающего повышенное сцепление перчатки с предметами
- Утеплитель Thinsulate позволяет комфортно работать в перчатках при небольших отрицательных температурах
- Светоотражающие полосы на тыльной стороне перчатки повышают безопасность в темное время суток
- Яркий привлекательный дизайн и высококачественные материалы позволяют использовать перчатки в быту
- Плотный вязаный раструб обеспечивает плотное прилегание перчатки к запястью, и защищает от холода





Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»



С-43 (КВТ)

перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»

- Перчатки с нескользящим силиконовым покрытием
- Поставляются двух размеров: М (8) и L (9)
- Состав: 35% искусственная кожа, 30% спандекс, 15% неопрен, 15% силикон, 5% полиуретан
- Ладонная часть изготовлена из прочной синтетической кожи с силиконовыми точечными элементами, обеспечивающими повышенное сцепление перчатки с предметами, предотвращая их выскальзывание
- Мягкие вставки на тыльной стороне защищают руку от ударов
- Специальный материал на тыльной стороне и пальцев обеспечивает вентиляцию руки
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки на руке

С-44 (КВТ)

перчатки с полиуретановым покрытием утепленные

- Бесшовные перчатки с обливным прорезиненным покрытием
- Поставляются одного размера: L (9)
- Состав:
 - внешняя часть: нейлон, покрытый искусственным латексом (нитрил)
 - внутренний слой: термопластичный полиуретан (ТПУ)
 - подкладка: акрил
- Нитриловое покрытие ладони и пальцев обеспечивает повышенное сцепление перчатки с предметами
- Внутренний водозащитный слой из ТПУ препятствует попаданию жидкостей на кожу
- Вязаная акриловая подкладка защищает от холода
- Высокая стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам, кислотам и щелочам
- Повышенная износостойкость и низкая стираемость



С-45 (КВТ)

перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Универсальные перчатки с ладонной стороной из натуральной кожи
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 65% натуральная кожа, 27% полиэстер, 8% неопрен
- Ладонная часть полностью изготовлена из натуральной высококачественной козьей кожи с дополнительными накладками
- Тонкая ткань на тыльной стороне перчатки обеспечивает вентиляцию руки
- Качественные материалы позволяют проводить работы повышенной точности
- Эластичная застежка на липучке обеспечивает удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки
- В застежке предусмотрено отверстие для подвешивания перчаток на карабин



Перчатки монтажника, серия «ПРОФИ»



С-46 (КВТ)

перчатки универсальные, серия «ПРОФИ»

- Универсальные перчатки с усиленной ладонной стороной из натуральной кожи
- Поставляются двух размеров: XL (10) и XXL (11)
- Состав: 65% натуральная кожа, 30% арамид, 5% EVA
- Ладонная часть полностью изготовлена из натуральной высококачественной козьей кожи с дополнительной мягкой накладкой
- Тыльная часть изготовлена из арамида – материала, обладающего особой прочностью, термостойкостью и инертностью к действию химических веществ
- Мягкая кожаная вставка на тыльной стороне защищает костяшки руки от удара
- Вшитая резинка и застежка на липучке обеспечивают удобную подгонку и надежную фиксацию перчатки



С-47 (КВТ)

перчатки усиленные, серия «ПРОФИ»

- Прочные усиленные перчатки из двух видов натуральной кожи и TPR-резины
- Поставляются двух размеров: L (9) и XL (10)
- Состав: 65% натуральная кожа, 32% TPR, 3% эластик
- Перчатки полностью изготовлены из высококачественной козьей кожи
- Ладонная часть на ладони и пальцах усилена накладками из прочной и долговечной кожи кенгуру
- Тыльная сторона усилена анатомическими TPR-накладками, защищающими руку и пальцы от ударов и повреждений во время работы
- Широкая резиновая лента с застежкой на липучке обеспечивают надежную фиксацию перчатки
- В застежке предусмотрено отверстие для подвешивания перчаток на карабин



С-60 (КВТ)

наколенники с гелевым наполнителем, серия «ПРОФИ»

- Используются для защиты коленных суставов от травм при выполнении различных строительных и монтажных работ
- Внутри наколенника находится силиконовый гель-наполнитель, принимающий форму колена, что обеспечивает устойчивость и облегчает нагрузку
- Внешняя рифленая нескользящая накладка защищает от ударов и гарантирует устойчивость на любых поверхностях
- Наколенники мультиразмерны и крепятся на ногу с помощью легко регулируемых застежек-липучек и резинового ремня
- Внутренняя часть наколенника изготовлена из дышащего неопрена
- Вес комплекта: 500 г





Защитная обувь, серия «Safety wear»



*“Защита от ударов и скольжения –
правильный выбор
для безопасной работы.”*

Active Basic (KBT)

обувь защитная, серия «Safety wear»

- Защитные ботинки предназначены для использования на производствах, при проведении строительных или других работ, во время которых велик риск получения травм
- Специальные подноски в мысках ботинок защищают пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
- Специальная двухслойная полиуретановая подошва с амортизацией пяточной области
- Подошва является маслостойкой, с защитой от скольжения
- Светоотражающие элементы на пяточной области
- Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических материалов в соответствии со стандартом BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
- Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкивающими и маслостойкими свойствами
- Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки, защищающей ногу от перегрева и появления запаха
- Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличенной толщиной для дополнительной амортизации
- Современные качественные материалы обеспечивают удобство непрерывного ношения до 12 часов
- Температура комфортной эксплуатации с тонким носком: от 0 до +30 °С
- Размерный ряд:
37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Вес: 1.20 кг (для размера 42)
- Упаковка: картонная коробка
- Размеры коробки: 615x440x320 мм

СТ-01 (KBT)

внутренние стельки, серия «Safety wear»

- Для защитной обуви моделей Active Basic и Active Light
- Изготовлены из износостойких тканей, снижают нагрузку на суставы ног и позвоночник, поглощают влагу
- Материал: полиуретан и тканевая сетка
- Увеличенная толщина для лучшей амортизации стопы
- Снижают нагрузку на пятку, снижая усталость ног
- Способствуют правильному расположению стопы внутри ботинка, защищая свод стопы от перенапряжения
- Предотвращают скольжение внутри ботинка
- Изготовлены из дышащего материала, обеспечивающего усиленный воздухообмен
- Антибактериальная обработка предотвращает появление бактерий и, как следствие, неприятного запаха
- Размерный ряд: 40/41/42/43/44



Защитная обувь, серия «Safety wear»



Active Light (KBT)


обувь защитная, серия «Safety wear»

- Облегченные защитные ботинки предназначены для использования на производствах внутри помещений, в том числе в условиях повышенных температур
- Специальные подноски в мысках ботинок защищают пальцы ног от ударов или падения тяжелых предметов (максимальная ударная нагрузка 200 Дж)
- Специальная двухслойная полиуретановая подошва с амортизацией пяточной области
- Подошва является маслостойкой, с защитой от скольжения
- Светоотражающие элементы на фронтальной и пяточной области
- Удобные и долговечные липучки VELCRO
- Ботинки изготовлены из натуральных и синтетических материалов в соответствии со стандартом BS EN 203-45 по ГОСТ 28507-99, ГОСТ Р 12.4.187-97
- Верх ботинок из натуральной кожи с водоотталкивающими и маслостойкими свойствами
- Внутренняя часть ботинок с отделкой из 3D сетки, защищающей ногу от перегрева и появления запаха
- Перфорация на ботинке для активного теплообмена
- Стелька с антибактериальной пропиткой и увеличенной толщиной для дополнительной амортизации
- Современные качественные материалы обеспечивают удобство непрерывного ношения до 12 часов
- Температура комфортной эксплуатации с тонким носком: от +5 до +40 °С
- Размерный ряд:
37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47
- Вес: 1.20 кг (для размера 42)
- Упаковка: картонная коробка
- Размеры коробки: 615x440x320 мм



*“Качество материалов
и передовые технологии –
залог безопасности и комфорта.”*

- Защита и комфорт — две необходимые составляющие качественной рабочей обуви.
- Если защитные свойства обуви проходят тестирование в лаборатории и подтверждаются соответствующими документами, то о комфорте ботинок можно судить только после определенного времени носки.
- Защитные ботинки KBT серии «Safety wear» отличаются высоким качеством изготовления и современными материалами. Верх ботинок выполнен из натуральной кожи с водоотталкивающими свойствами. Внутренняя часть ботинка дополнена 3D сеткой, которая используется для производства спортивной обуви, и служит не только для общего комфорта, но и для терморегуляции.
- Ботинки оснащены специальным подноском, защищающим пальцы от ударов и падения тяжелых предметов. Двухслойная подошва выполнена из полиуретана и обладает антискользящей функцией. Стоит отметить и амортизирующую стельку с увеличенной толщиной и антибактериальной пропиткой.





Очки монтажника, серия «ПРОФИ»



ОМ-1 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный



ОМ-3 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный



ОМ-5 / ОМ-6 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- **ОМ-5** рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- **ОМ-6** рекомендуются для использования при проведении работ, требующих точности в условиях недостаточной освещенности, повышают видимость и контрастность
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Увеличенная боковая и верхняя защита
- Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат
- Светофильтр:
 - **ОМ-5:** 2-1.2 бесцветный
 - **ОМ-6:** 2-1.2 желтый



Очки монтажника, серия «ПРОФИ»

ОМ-2 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении длительных работ на открытых площадках в условиях яркого солнечного света
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Увеличенная боковая защита
- Материал защитного стекла: прозрачный серый поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 5-2.5 серый



ОМ-4 (КВТ) очки монтажника защитные со светодиодным освещением, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- Очки рекомендуются для использования при проведении работ в условиях недостаточной освещенности, где требуется дополнительный источник света
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Регулируемая длина заушников
- Материал защитного стекла: прозрачный бесцветный поликарбонат
- Оптический класс: 1
- Светофильтр: 2-1.2 бесцветный



ОМ-7 / ОМ-8 (КВТ) очки монтажника защитные, серия «ПРОФИ»

- Предназначены для защиты глаз от механических воздействий и УФ-излучений
- **ОМ-7** рекомендуются для использования при проведении работ, связанных с холодной обработкой металла, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов, монтажных работ
- **ОМ-8** рекомендуются для использования при проведении работ, требующих точности в условиях недостаточной освещенности, повышают видимость и контрастность
- Надежная защита глаз от воздействия высокоскоростных частиц при температуре от -5 °С до +55 °С
- Увеличенная боковая и верхняя защита
- Материал защитного стекла: прозрачный поликарбонат
- Светофильтр:
 - **ОМ-7:** 2-1.2 бесцветный
 - **ОМ-8:** 2-1.2 желтый





Наушники противошумные, серия «ПРОФИ»



НП-01 (КВТ)

наушники противошумные складные

- Наушники противошумные со стандартным оголовьем предназначены для использования в условиях с умеренным уровнем промышленного шума
- Акустическая эффективность: 27 дБ
- Оптимальное уплотнение при низком давлении на околушную область
- Стальная конструкция оголовья
- Мягкие изолирующие валики
- Корпус наушников из прочного ABS-пластика
- Телескопическая регулировка оголовья по размеру головы
- Мягкая отделка оголовья обеспечивает комфорт в условиях длительного использования
- Удобная складная конструкция наушников облегчает хранение и транспортировку
- Вес: 208 г



Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: