



Шарнирно-губцевый инструмент, серия «МАСТЕР»



Пассатижи (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Зоны захвата для плоских и круглых деталей
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 1.5 мм
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Пассатижи «Мастер» 160 мм	160	200
Пассатижи «Мастер» 180 мм	180	260
Пассатижи «Мастер» 200 мм	200	320

Длинногубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы «Мастер» 160 мм	160	153
Длинногубцы «Мастер» 200 мм	200	193

Длинногубцы изогнутые (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками для среднетвердой и твердой проволоки
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Длинногубцы изог. «Мастер» 160 мм	160	156
Длинногубцы изог. «Мастер» 200 мм	200	195



Шарнирно-губцевый инструмент, серия «МАСТЕР»

Круглогубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Формирование петель для винтовых соединений
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Диаметр губок: 2.6–7.0 мм
- Длина губок: 45 мм
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Круглогубцы «Мастер» 160 мм	160	138



Бокорезы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Резка мягкой проволоки \varnothing до 4 мм и твердой проволоки \varnothing до 2 мм (бокорезы 160 мм) и до 2.5 мм (бокорезы усиленные 180 мм)
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Бокорезы «Мастер» 160 мм	160	210
Бокорезы усиленные «Мастер» 180 мм	180	280



Торцевые кусачки (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для перекусывания проволоки, прутков, проводов и других материалов различной твердости
- Материал рабочей части: инструментальная хром-ванадиевая сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Резка мягкой проволоки \varnothing до 3 мм и твердой проволоки \varnothing до 2 мм
- Чистый и аккуратный рез
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Двухкомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Торцевые кусачки «Мастер» 160 мм	160	266





Шарнирно-губцевый инструмент, серия «МАСТЕР»



Мини-пассатижи (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для точных работ по захвату, удержанию и регулировке в электронике и точной механике
- Захватные губки с зубцами и режущими кромками
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-пассатижи «Мастер» 120 мм	120	76



Мини-длинногубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Удлиненные хватные губки с зубцами и режущими кромками
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-длинногубцы «Мастер» 125 мм	125	71



Мини-длинногубцы изогнутые (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ в труднодоступных местах и в точной механике
- Изогнутые хватные губки с плоской поверхностью без насечек
- Губки загнуты под углом 37° к плоскости инструмента
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-длинногубцы изог. «Мастер» 125 мм	125	75



Шарнирно-губцевый инструмент, серия «МАСТЕР»

Мини-плоскогубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для фиксации и неповреждающего поверхность зажима деталей
- Плоские губки без насечек
- Губки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-плоскогубцы «Мастер» 125 мм	125	77



Мини-тонкогубцы (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для точных работ в труднодоступных местах. Не повреждают поверхность деталей
- Удлиненные губки без насечек обеспечивают легкость использования инструмента при работе с мелкими деталями
- Длина губок: 55 мм
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-тонкогубцы «Мастер» 150 мм	150	77



Мини-бокореzy (КВТ) серия «МАСТЕР»

- Предназначены для работ по резанию в точной механике и электронике
- Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 58...62
- Двухсторонняя диагональная заточка лезвий
- Материал рабочей части: качественная инструментальная сталь
- Обработка поверхности: матовое никелирование
- Возвратная пружина
- Двухкомпонентные нескользящие рукоятки

Модель / Длина	Длина (мм)	Вес (г)
Мини-бокореzy «Мастер» 115 мм	115	70





Шарнирно-губцевый инструмент, серия «ПРОФИ»



Ножницы 170 мм (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Предназначены для резки многопроволочных медных и алюминиевых проводов и тонких кабелей без стальных сердечников
- Кованая инструментальная сталь
- Режущие кромки закалены токами высокой частоты
- Твердость лезвий: HRC 58...62
- Диапазон резки:
 - многопроволочные провода \varnothing до 15 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль
- Вес: 200 г
- Длина: 170 мм

Клещи переставные с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Предназначены для захвата плоских, круглых и многогранных деталей
- Зубцы повышенной твердости: HRC 60...62
- Точная и быстрая многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали
- Самофиксация на трубах и гайках
- Широкий диапазон раскрытия клещей
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Конструкция шарнира исключает случайную перестановку
- Минимальное усилие при работе благодаря специальной форме губок и рукояток
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль



“Переставные кованые клещи с механизмом кнопочной фиксации. Выдерживают вес человека на стальной трубе!”

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные 180 мм	0–36 мм	180	196
Клещи переставные 250 мм	0–50 мм	250	365
Клещи переставные 300 мм	0–66 мм	300	578



Пружинная кнопка для настройки



Захват круглых деталей



Оптимальная установка размера



Большое раскрытие клещей для захвата



Шарнирно-губцевый инструмент, серия «ПРОФИ»

Клещи арматурные, вязальные (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Применяются для скручивания и резки вязальной проволоки из рулона за один рабочий ход
- Кованая инструментальная сталь
- Режущие кромки дополнительно закалены
- Твердость лезвий: HRC 62...64
- Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 2.5 мм
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: воронение
- Материал рукояток: пластизоль
- Надежный и долговечный инструмент
- Вес: 500 г
- Длина: 280 мм



Клещи переставные – гаечный ключ с кнопочной самофиксацией (КВТ), серия «ПРОФИ»

- Заменяют полный набор гаечных ключей, так же применяются для захвата и фиксации деталей
- Размер под ключ: 0–50 мм/0–2.0"
- Ширина губок: 9 мм
- Количество позиций установки: 20
- Губки повышенной твердости: HRC 51...53
- Точная многопозиционная регулировка механизма захвата для оптимальной установки по размеру детали без зазоров
- Регулировка раскрытия инструмента пружинной кнопкой
- Конструкция шарнира исключает случайную перестановку
- Параллельный ход губок
- Гладкие губки позволяют работать с хромированными деталями без риска их повреждения
- Безлюфтовое прилегание поверхностей
- Материал: кованая хром-ванадиевая сталь
- Обработка поверхности: фосфатирование
- Материал рукояток: пластизоль



“Плоские, без зубов губки клещей для деликатной работы с хромированной арматурой. Заменяют полный набор гаечных ключей!”

Модель / Длина	Раскрытие губок	Длина (мм)	Вес (г)
Клещи переставные – гаечный ключ 260 мм	0–50 мм	260	543



Пружинная кнопка для настройки



Оптимальная установка размера



Захват плоских деталей



Захват хромированных деталей без повреждения



Шарнирно-губцевый инструмент, серия «ПРОФИ»



обычные пассатижи



пассатижи «ВАМПИР»



Пассатижи «ВАМПИР» (KVT), серия «ПРОФИ»

- Предназначены для извлечения прикипевших болтов и винтов со скругленными шляпками. Идеальны для работы в труднодоступных местах
- Материал: хром-ванадиевая сталь
- Захватывающие губки имеют две зоны перпендикулярных насечек: боковые и торцевые
- Специальная форма губок для удерживания круглых деталей
- Режущие кромки дополнительно закалены HRC 62...64
- Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 2,0 мм
- Высококачественный лепестковый шарнир
- Зубцы на губках надежно держат тонкий металлический лист и прокладки
- Материал рукояток: пластизоль
- Вес: 310 г
- Длина: 200 мм



Безальтернативный инструмент для удаления заржавевших шпилек, болтов с круглыми головками, винтов со сложными или сорванными шлицами



Благодаря вертикальным и горизонтальным насечкам, зубцы не проскальзывают на круглых деталях в процессе откручивания



Специальный угол насечки позволяет работать с винтами со сферическими головками, в том числе – низкопрофильными



Насечка на челюстях пассатижей точно подогнана друг к другу, что позволяет прочно удерживать даже очень тонкие детали




Отвертки слесарные





Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



Отвертки слесарные (KBT), поштучно серия «МАСТЕР»

- Для слесарно-монтажных работ
- Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы для удобства работы
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Материал стержня: хром-ванадиевая сталь
- Намагнитенный вороненый наконечник

Модель	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
Отвертка 3.0x75	— шлиц	75	82
Отвертка 4.0x100	— шлиц	100	82
Отвертка 5.5x125	— шлиц	125	98
Отвертка 6.5x150	— шлиц	150	108
Отвертка PH0x75	⊕ крест	75	82
Отвертка PH1x100	⊕ крест	100	82
Отвертка PH2x125	⊕ крест	125	108
Отвертка PZ1x100	⊕ позидрив	100	98
Отвертка PZ2x125	⊕ позидрив	125	108
Отвертка PH/FL1x80	⊕ плюс-минус	80	98
Отвертка PH/FL2x100	⊕ плюс-минус	100	108
Отвертка PZ/FL1x80	⊕ плюс-минус	80	98
Отвертка PZ/FL2x100	⊕ плюс-минус	100	108

Упаковка: пластиковый холдер

HO-05 TORX (KBT)


набор отверток TORX, 5 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка TORX 10x60	⊕ TORX	60	69
2	Отвертка TORX 15x100	⊕ TORX	100	90
3	Отвертка TORX 20x100	⊕ TORX	100	90
4	Отвертка TORX 25x100	⊕ TORX	100	102
5	Отвертка TORX 30x100	⊕ TORX	100	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой



Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



HO-02 (KBT)

набор отверток слесарных, 2 штуки
серия «МАСТЕР»

- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Намагнитенный вороненый наконечник

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 5.5x125	— шлиц	125	90
2	Отвертка PH2x125	⊕ крест	125	102

Упаковка: блистер



HO-08 (KBT)

набор отверток слесарных, 8 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 3.0x75	— шлиц	75	90
2	Отвертка 4.0x100	— шлиц	100	90
3	Отвертка 5.5x125	— шлиц	125	90
4	Отвертка 6.5x150	— шлиц	150	102
5	Отвертка PH1x100	⊕ крест	100	90
6	Отвертка PH2x125	⊕ крест	125	102
7	Отвертка PZ1x100	⊕ позидрив	100	90
8	Отвертка PZ2x125	⊕ позидрив	125	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой



HO-05 (KBT)

набор отверток слесарных, 5 штук
серия «МАСТЕР»

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 3.0x75	— шлиц	75	90
2	Отвертка 4.0x100	— шлиц	100	90
3	Отвертка 5.5x125	— шлиц	125	90
4	Отвертка PH1x100	⊕ крест	100	90
5	Отвертка PH2x125	⊕ крест	125	102

Упаковка: кофр с прозрачной крышкой





Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



Отвертки ударные (КВТ), поштучно серия «МАСТЕР»

- Предназначены для откручивания заржавевших забитых винтов с приложением ударных усилий
- Металлическая накладка на рукоятке выдерживает большое ударное усилие
- Сквозной стержень для придания отвертке прочности
- Намагнитный вороненый наконечник
- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Твердость стержня: HRC 51...54
- Покрытие стержня: хромирование
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый холдер

Модель	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
Отвертка 5.5x150	шлиц	150	100
Отвертка 6.5x150	шлиц	150	108
Отвертка 8.0x150	шлиц	150	115
Отвертка PH2x150	крест	150	108
Отвертка PH3x150	крест	150	115

HO-07 мини (КВТ)

набор отверток для точной механики,
7 шт.,
серия «МАСТЕР»

- Стержни из хром-ванадиевой стали
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Намагнитный вороненый наконечник
- Вращающаяся насадка на рукоятках
- Маркировка типоразмера и профиля на каждой отвертке
- Кейс с возможностью подвешивания
- Упаковка: пластиковый кейс в блистере

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 2.5x50	шлиц	50	96
2	Отвертка 3.0x50	шлиц	50	96
3	Отвертка PH0x50	крест	50	96
4	Отвертка PH0x50	крест	50	96
5	Отвертка T8x50	TORX	50	96
6	Отвертка T9x50	TORX	50	96
7	Отвертка T10x50	TORX	50	96



Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

HO-02-S (КВТ)

набор отверток из стали S2,
2 шт.,
серия «МАСТЕР»

- Стержни из высококачественной инструментальной легированной стали S2
- Покрытие стержня: черное фосфатирование
- Намагнитный вороненый наконечник
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: блистер



№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 6.0x125	шлиц	125	105
2	Отвертка PH2x100	крест	100	105



“Отвертки из высококачественного и сверхпрочного материала – стали S2.”

HO-06-S (КВТ)

набор отверток из стали S2,
6 шт.,
серия «МАСТЕР»

- Стержни из высококачественной инструментальной легированной стали S2
- Покрытие стержня: черное фосфатирование
- Намагнитный вороненый наконечник
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими прорезиненными вставками
- Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей
- Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности
- Упаковка: пластиковый пенал

№	Состав набора	Профиль	L (мм)	L1 (мм)
1	Отвертка 3.0x75	шлиц	75	82
2	Отвертка 5.0x100	шлиц	100	96
3	Отвертка 6.0x125	шлиц	125	105
4	Отвертка PH0x75	крест	75	82
5	Отвертка PH1x100	крест	100	96
6	Отвертка PH2x125	крест	125	105





Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



HB-4 (KBT)

отвертка карманная с битами,
4 предмета,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 3.0/PH0
 - двухсторонняя бита шлиц/Phillips: SL 4.0/PH1
 - отвертка-рукоятка с защитными колпачками
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Намагнитченные наконечники бит
- Двухсторонние биты установлены в рукоятке под защитными колпачками
- Применяется для работ, не требующих больших усилий
- Мягкая прорезиненная вставка на рукоятке
- Пластиковая клипса для крепления отвертки на кармане
- Упаковка: блистер
- Вес набора: 20 г

*“Наборы отверток с битами
серии «МАСТЕР».
Мечта любого Мастера.”*

HB-38 (KBT)

отвертка реверсивная с битами,
38 предметов,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 мм
 - биты PH: PH0, PH1, PH2, PH3
 - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
 - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
 - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
 - адаптер для установки бит
 - реверсивная отвертка
 - прочный пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35x25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Отделение для 4-х бит в рукоятке отвертки
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Биты закреплены в кейсе в открывающихся прозрачных отделениях
- Маркировка типов бит на внешней стороне отделений и кейсе
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес: 470 г



Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

HB-13 (KBT)

отвертка реверсивная с битами,
13 предметов,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты шлиц: 1.5, 2.0 мм
 - биты PH: PH00, PH0
 - биты TORX: T4, T6, T8
 - биты квадратные: 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 мм
 - реверсивная отвертка-рукоятка
- Размер бит: 4x28 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка-рукоятка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Биты закреплены в рукоятке под открывающимися панелями
- Маркировка типов бит на рукоятке
- Упаковка: блистер
- Вес: 96 г

*“Рукоятка с трехпозиционным
реверсивным механизмом и 45 бит.
Все в твоих руках.”*



HB-46 (KBT)

отвертка реверсивная с битами,
46 предметов,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты шлиц: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 мм
 - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
 - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 - биты TORX: T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
 - биты шестигранные: H2, H3, H4, H5, H6
 - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
 - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
 - адаптер для установки бит
 - реверсивная отвертка
 - прочный пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35x25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Отделение для запасных бит в рукоятке отвертки
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Выдвижной холдер для подвешивания кейса на евро-стендах
- Упаковка: пластиковый кейс
- Вес: 540 г





Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

НБ-25 мини (КВТ)

отвертка прецизионная с битами,
25 предметов, серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты шлиц: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 мм
 - биты PH: PH000, PH00, PH0, PH1
 - биты PZ: PZ00, PZ0, PZ1
 - биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15
 - биты шестигранные: H1,5, H2,0
 - биты «звездочка»: P2, P5
 - отвертка
 - пластиковый пенал
- Размер бит: 4x28 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Полностью металлическая отвертка с накаткой на рабочей части и вращающимся хвостовиком
- Маркировка типоразмеров бит на внутренней части пенала
- Пружинная защелка крышки обеспечивает надежную сохранность и легкий доступ к содержимому набора
- Упаковка: пластиковый пенал
- Вес: 150 г



НБ-63 (КВТ)

набор отверток с битами,
63 предмета, серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - отвертки стандартные**
 - шлиц: 3,0x75, 5,0x100, 6,0x125 мм
 - PH: PH0x75, PH1x100, PH2x100, PH2x125
 - отвертки прецизионные**
 - шлиц: 2,0x50, 2,5x50 мм
 - PH: PH000x50, PH00x50
 - TORX: T6x50, T8x50
 - отвертки изогнутые комбинированные**
 - PH1-5 мм, PH2-6 мм
 - биты**
 - биты шлиц: 3,0, 4,0, 5,0, 5,0, 6,0, 6,0, 7,0, 7,0 мм
 - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3
 - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3
 - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
 - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
 - адаптер для установки бит
 - магнитный удлинитель 60 мм
 - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
 - отвертка для установки бит
 - намагничиватель/размагничиватель для бит
 - пластиковый кейс
- Размер бит: 6.35x25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Кейс с рукояткой для переноса
- Биты расположены в откидных пластиковых отделениях с маркировкой типоразмера
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 275x280x47 мм
- Вес: 1.75 кг



Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»

НБ-39 (КВТ)

отвертка реверсивная с битами,
39 предметов, серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты шлиц: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 мм
 - биты PH: PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3
 - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
 - биты TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30
 - биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
 - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
 - адаптер для установки бит
 - головки шестигранные 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм
 - реверсивная отвертка
 - пластиковый пенал
- Размер бит: 6.35x25 мм
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с трехпозиционным реверсивным механизмом
- Биты расположены по бокам пенала в откидных пластиковых отделениях с маркировкой типоразмера
- Упаковка: пластиковый пенал
- Вес: 485 г



НБ-79 (КВТ)

набор отверток с битами,
79 предметов, серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - биты 6.35x25**
 - биты шлиц: 3,0, 4,0, 5,0, 5,0, 6,0 мм
 - биты PH: PH0, PH1, PH2, PH2, PH3
 - биты PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
 - биты TORX: T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30
 - биты шестигранные: H3, H4, H5, H6
 - биты квадратные: S0, S1, S2, S3
 - биты 4x28**
 - биты шлиц: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 мм
 - биты PH: PH000, PH000, PH00, PH0, PH1
 - биты PZ: PZ0, PZ1
 - биты TORX: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
 - биты шестигранные: H0,7, H0,9, H1,3, H1,5, H2,0, H2,5, H3,0, H3,5, H4
 - адаптер для установки бит
 - магнитный удлинитель 60 мм
 - головки шестигранные 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
 - реверсивная отвертка для бит 6.35x25
 - прецизионная отвертка для бит 4x28
 - намагничиватель/размагничиватель для бит и отверток
 - мини-длинногубцы 125 мм
 - мини-бокорезы 110 мм
 - пластиковый кейс
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Пластиковый двухсторонний кейс с возможностью подвешивания
- Упаковка: пластиковый кейс
- Габариты кейса: 198x120x62 мм
- Вес: 1.00 кг





Отвертки слесарные, серия «МАСТЕР»



НО-9 (КВТ)

отвертка со сменными стержнями,
9 предметов,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - отвертка шлиц: 3.0x60, 5.0x60, 6.0x60 мм
 - отвертка PH: PH0x60, PH1x60, PH2x60
 - шило
 - мини-гвоздодер
 - рукоятка
 - пластиковый пенал
- Материал бит: хром-ванадиевая сталь
- Вращающаяся насадка на каждом стержне
- Надежное крепление сменных стержней в рукоятке
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания
- Каждая отвертка хранится в отдельной ячейке
- Упаковка: пластиковый пенал
- Вес: 295 г

*“Вверх по пирамиде Маслоу:
не только функционал, но и эстетика.
Новые черно-синие отвертки
серии «МАСТЕР».”*



НБ-11-Т (КВТ)

Т-образная отвертка со сменными головками,
11 предметов,
серия «МАСТЕР»

- Состав набора:
 - головки шестигранные 1/4":
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
 - адаптер для установки головок
 - реверсивная Т-образная отвертка
- Материал головок: хром-ванадиевая сталь
- Отвертка с Т-образной рукояткой
- Трехпозиционный реверсивный механизм
- Длина стержня отвертки: 90 мм
- Головки закреплены на пластиковом держателе
- Двухкомпонентная рукоятка с мягкими вставками из термопластрезины
- Отверстие в рукоятке отвертки для подвешивания
- Упаковка: блистер
- Вес: 300 г