



Мерительный инструмент

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: <http://kvt.nt-rt.ru>

Мерительный инструмент

PC-01 (3 м x 19 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 19 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Кнопка временной фиксации ленты
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 60x65x40 мм
- Вес: 144 г

“Рулетки серии «PC-01» оборудованы кнопкой временной фиксации ленты.”

PC-01 (5 м x 25 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Кнопка временной фиксации ленты
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 75x75x45 мм
- Вес: 300 г

Мерительный инструмент

PC-02 (3 м x 16 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 16 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки нанесена длина корпуса
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 60x60x35 мм
- Вес: 115 г

“Ударопрочный обрезиненный корпус. Лента с нейлоновым покрытием. Качество «КВТ».”

PC-02 (5 м x 25 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Для удобства замеров в углах на задней стороне рулетки нанесена длина корпуса
- Переключатель постоянной фиксации ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 70x70x45 мм
- Вес: 260 г

Мерительный инструмент

PC-03 (3 м x 16 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 3 м
- Ширина полотна ленты: 16 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Autolock: автоматическая фиксация ленты
- Кнопка разблокировки ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 60x65x40 мм
- Вес: 126 г

“Рулетки серии «PC-03» оборудованы функцией AUTOLOCK – автоматическая фиксация ленты.”

PC-03 (5 м x 25 мм) (КВТ) рулетка строительная

- Длина полотна ленты: 5 м
- Ширина полотна ленты: 25 мм
- Материал ленты: сталь с нейлоновым покрытием
- Autolock: автоматическая фиксация ленты
- Кнопка разблокировки ленты
- Двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Металлическая клипса для крепления рулетки
- Механизм автоматического сматывания ленты с возвратной пружиной
- Подвижный стальной зацеп на конце ленты для компенсации замеров при внутренних и наружных измерениях
- Отверстие в стальном зацепе для фиксации ленты за края гвоздей, шурупов и т. д.
- Соответствует 2-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU II)
- Габариты: 85x75x50 мм
- Вес: 280 г

Мерительный инструмент

PC-10 (10 м x 15 мм) (КВТ) рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 10 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом трехкратного ускорения
- Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей
- Стальной зацеп оснащен зубцами для лучшего сцепления с поверхностью
- На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание
- Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)
- Габариты: 130x110x40 мм
- Вес: 250 г

“Землемерные геодезические рулетки серии «PC-10» с гибкой фиберглассовой лентой в закрытом корпусе.”

PC-10 (30 м x 15 мм) (КВТ) рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 30 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом трехкратного ускорения
- Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей
- Стальной зацеп оснащен зубцами для лучшего сцепления с поверхностью
- На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание
- Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)
- Габариты: 200x180x40 мм
- Вес: 570 г



Мерительный инструмент

“Механизм трехкратного ускорения сматывает 50 метров за считанные секунды.”

РС-10 (50 м x 15 мм) (КВТ) рулетка строительная геодезическая

- Длина полотна ленты: 50 м
- Ширина полотна ленты: 15 мм
- Материал ленты: фибергласс
- Цена деления: 2 мм
- Двустороннее нанесение разметки на ленте
- Двухкомпонентный закрытый корпус из ударопрочного ABS-пластика со вставками из мягкой термопластрезины
- Удобная откидная ручка для сматывания ленты с механизмом трехкратного ускорения
- Складной стальной зацеп на конце ленты, совмещенный с пластиковой накидной петлей
- Стальной зацеп оснащен зубцами для лучшего сцепления с поверхностью
- На корпусе рулетки предусмотрен фиксатор для петли, предотвращающий самопроизвольное разматывание
- Соответствует 3-му классу точности по ГОСТ 7502-98 (EU III)
- Габариты: 240x220x50 мм
- Вес: 870 г



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-61
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: ktx@nt-rt.ru || Сайт: <http://kvt.nt-rt.ru>